mahindra Rise

mahindra TRACTORS

TOUGH HARDUM

# ਠੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ




mahindra NOVO 6075 DI

MSPTO 22 SPEED | TREM IV | mBOOST TECHNOLOGY | MAHA LIFT HYDRAULIC 2900 kg | DiGiSENSE 4G by Mahindra | FIRST TIME IN INDUSTRY 6 YEARS WARRANTY

# ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਬਾਹਰੀ











6 ਵਰਕ ਲੈਂਪ



ਸਨਰੂਫ

# ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ





ਏਸੀ ਕੰਟਰੋਲ



ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੱਸਟਰ



ਗੁੰਬਦ ਲਾਈਟ



ਏਸੀ ਵੈਂਟ



ਬੋਤਲ ਹੋਲਡਰ



ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਕੰਟਰੋਲ

# ਸੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ



ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੱਸਟਰ



ਆਰਮ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸੀਟ



ਸਨਸ਼ੇਡ



ਉਚਾਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ



ਵਜ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ



ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪੈਡਲ



ਟਿਲਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ

# ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ






ਹੋਲਡਰ



ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ



USB ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ



ਮੁੱਖ ਗੀਅਰ ਚੋਣਕਾਰ




ਰੇਂਜ ਚੋਣਕਾਰ



ਹੈਂਡ ਐਕਸਲੇਟਰ



2 ਸਪੂਲ AUX ਵੈਲਜ਼



ਵਰਕ ਲੈਂਪ



ਫਰੰਟ ਜੈਰੀਕਨ ਵਜ਼ਨ

DiGiSENSE 4G by Mahindra

ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ | ਫਾਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ | ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

# ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

| ਮਾਡਲ | mahindra NOVO 6075 DI |
|---|---|
| ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | 3DI TCI |
| ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ rpm | 2100 |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਰਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਮਸ਼ |
| ਗਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15F x 15R |
| PTO ਕਿਸਮ | SLIPTO |
| F/R ਸ਼ਟਲ | ਹਾਂ |
| PTO ਸਪੀਡ | MSPTO - 22 ਸਪੀਡ (12F + 10R) |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ (kg) | 2900 |
| ਆਕਸ ਵਾਲਵ | 2 ਸਪੂਲ (std) |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਟਿਲਟ |
| ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 90 |

| ਮਾਡਲ | mahindra NOVO 6075 DI |
|---|---|
| ਸੀਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਡੀਲਕਸ ਨਿਊਮੈਟਿਕ |
| ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ | ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਛੇ (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
| ਸਨਰੂਫ | ਹਾਂ |
| ਕੈਬਿਨ 'ਤੇ ਵਰਕ ਲੈਂਪ | 4 ਅੱਗੇ ਅਤੇ 2 ਪਿੱਛੇ |
| ਕੈਬਿਨ ਮਾਪ | |
| ਲੰਬਾਈ (mm) | 4135 |
| ਚੌੜਾਈ (mm) | 2200 |
| ਉਚਾਈ (mm) | 2800 |
| ਭਾਰ (kg) | 3800 |
| ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (inch) | 12.4 x 24 |
| ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (inch) | 18.4 x 30 |

mBOOST TECHNOLOGY

ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ. 1 ਟਰੈਕਟਰ. 3 ਇੰਜਣ

**ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਰ ਮੋਡ:** ਆਪਣੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ

**ਸਧਾਰਨ ਮੋਡ:** ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ

**ਪਾਵਰ ਮੋਡ:** ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ




QLIFT

ਔਖੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ

MAHA LIFT HYDRAULIC

2900 kg ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੁੱਕੋ

**MAHINDRA TRACTORS**
Mahindra & Mahindra Ltd., Farm Equipment Sector, Farm Division, AFS Headquarters,
Mahindra Towers,1st Floor, Akurli Road, Kandivali (E), Mumbai - 400101, India. Tel: 28849588, Fax: 28465813.
☎ Toll Free No. 1800 2100 700 | www.mahindratractor.com | facebook.com/mahindratractorsindia | twitter.com/tractormahindra